



## FICHA DE INFORMACIONES DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS – FISPQ

Producto: CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA 0,3% Fecha de la última revisión: 16/06/2020  
REVISIÓN: 04 Pág. 01/12

### 1 – IDENTIFICACIÓN

**Nombre de la Mezcla:** CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA (0,3 %)  
**Uso recomendado :** Cebo hormiguicida para el control de hormigas cortaderas en áreas agrícolas  
**Nombre de la Empresa:** ATTA-KILL IND. E COM. DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA.  
**Dirección:** Av. Roberto de Jesus Affonso, 69 - II Distrito Industrial  
CEP: 14.808-156 – Araraquara / SP  
**Teléfono para contacto:** (16) 3322-2122  
**Teléfono para Emergencia:** 0800-771-4505  
**Correo Electrónico:** edson.silva@agrocere.com

### 2 – IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

**Clasificación de la mezcla:** **Resolución de la junta colegiada RDV nº 296, de 29 de julio de 2019 (ANVISA); Ordenanza Normativa nº 84, de 15 de octubre de 1996 (IBAMA):**  
Clasificación Toxicológica: Categoría 5 - Producto improbable para causar daño agudo (ANVISA)  
Clasificación del Potencial de Peligrosidad Ambiental: III- Peligroso al medio ambiente (IBAMA)  
**ABNT NBR 14.725-2:2019**

#### Clases de Peligro

Toxicidad aguda oral (DL<sub>50</sub> oral)

#### Categoría

5

Toxicidad aguda dérmica (DL<sub>50</sub> dermal)

5

El grado de peligro en las categorías del GHS disminuye de acuerdo con la creciente numérica, siendo la categoría 1 la más peligrosa.

#### Elementos de Rotulado del GHS y Frases de Precaución (ABNT NBR 14725-3:2017)

**Palabra de advertencia:** Atención

**Frases de peligro:** Puede ser nocivo si fuere ingerido

Puede ser nocivo en contacto con la piel

**Frases de Precaución:** Respuesta a emergencia:

En caso sienta indisposición, contacte un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA /médico.

**Otros peligros que no resultan en una clasificación:** No disponible

### 3 – COMPOSICIÓN E INFORMACIONES SOBRE LOS INGREDIENTES

**Ese producto es una mezcla de:** Sulfluramida- 3 g/kg  
Pulpa de Naranja y aceites vegetales – 997g/kg

## FICHA DE INFORMACIONES DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS – FISPQ

Producto: CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA 0,3% Fecha de la última revisión: 16/06/2020  
REVISIÓN: 04 Pág. 02/12

### Ingrediente que contribuye para el peligro:

Nombre químico	Nombre común	Nº CAS	Concentración	Clasificación Toxicológica
N-ethylperfluoro-octane-1-sulfonamide	Sulfluramida	4 151-50-2	3g/kg	V -Categoría 5 – Producto improbable que cause daño agudo (ANVISA)

### 4 – MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Busque inmediatamente un servicio de emergencia, tomando el empaque del producto, la etiqueta, el panfleto, el folleto informativo o la receta agronómica.

**Ingestión:** Si traga el producto, no induzca el vómito, excepto cuando esté médicamente indicado. Si el vómito ocurre naturalmente, acueste a la persona de lado. No dé nada de beber o comer.

**Ojos:** Enjuague con abundante agua durante 15 minutos.

**Piel:** Lavar con abundante agua y jabón.

**Inhalación** Busca un lugar bien ventilado. Si la víctima deja de respirar, aplique respiración artificial de inmediato.

**Síntomas y efectos más importantes agudos o tardíos:** No hay relatos de efectos agudos y/o crónicos en humanos causados por la sulfluramida.

**Tratamiento:** ADVERTENCIA: durante la descontaminación, use guantes y delantal impermeable.

1. Quítese la ropa y los accesorios y lave la piel (incluidos los pliegues, cavidades y agujeros) y el cabello con abundante agua fría y jabón.

2. Si hay exposición ocular, irrigue con abundante solución salina o agua durante al menos 15 minutos, evitando el contacto con la piel y las membranas mucosas. Realizar evaluación ocular.

3. En caso de ingestión reciente, realice un lavado gástrico. Administrar carbón activado en la proporción de 50 - 100 g en adultos y 25 - 50 g en niños de 1 a 12 años y 1 g / Kg en niños menores de 1 año, diluido en agua, en la proporción de 30 g de carbón activado por 240 ml. de agua.

4. En caso de exposición respiratoria, coloque a la víctima en un lugar ventilado. Si es necesario, brinde asistencia respiratoria.

**Contraindicaciones** La inducción del vómito está contraindicada debido al riesgo de aspiración, pero si el vómito se produce espontáneamente, no debe evitarse

**Notas para el Médico:** En caso de ingestión accidental, adopte las medidas descritas en el ítem "Primeros auxilios". Observe al paciente y trátelo sintomáticamente, si se desarrolla algún síntoma

**Antídoto:** El tratamiento es sintomático y de mantenimiento.

## FICHA DE INFORMACIONES DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS – FISPQ

Producto: CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA 0,3% Fecha de la última revisión: 16/06/2020  
REVISIÓN: 04 Pág. 03/12

### 5 – MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

- Medios de extinción:** En caso de incendio, use extintores de agua en forma de neblina, CO<sub>2</sub> o polvo químico, quedando a favor del viento para evitar intoxicación. No utilice chorro de agua.
- Peligros específicos de la mezcla** Incendios involucrando ese producto pueden generar gases tóxicos e irritantes.  
La descomposición térmica puede producir como subproducto el HF (Fluoruro de Hidrogeno).
- Medidas de protección del equipo de combate a incendio:** Evacue el área y combata el fuego a una distancia segura. Utilice diques para contener el agua usada en el combate. Posicionarse de espalda al viento. Usar agua en forma de neblina para enfriar equipos expuestos en las proximidades del fuego.  
Utilizar ropas protectoras adecuadas en el combate al fuego y equipos de respiración autónomos.

### 6 – MEDIDAS DE CONTROL PARA DERRAME O VACIADO

#### Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

- Para el personal que no hace parte de los servicios de emergencia:** Aislé y señalice el área contaminada. Contacte las autoridades locales competentes y la ATTA-KILL IND. E COM. DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS LTDA. Utilice Equipo de Protección Individual – EPI: traje impermeable, guantes y botas de caucho, lentes protectores y máscara con filtros.  
Evite contacto con la piel, ojos y mucosas.  
Elimine las fuentes de ignición y proporcione ventilación suficiente.  
No manipule embalajes en mal estado y ni toque el producto, a menos que esté debidamente protegido con equipos de protección individual.
- Para el personal del Servicio de Emergencia:** Aislé y señalice el área contaminada.  
Use el EPI apropiado – traje impermeable, guantes y botas de caucho, lentes protectores y máscara con filtros.  
Mantenga apartadas del lugar las personas no autorizadas.
- Precauciones al medio ambiente** Evite la contaminación ambiental. En caso de derrame y vaciado, contenga inmediatamente el material derramado, no permitiendo que el producto entre en resumideros, drenes o cuerpos de agua.
- Métodos y materiales para la contención y limpieza:** Utilice EPI. Aislé el área contaminada.  
**En caso de derrame sobre:**  
**Piso pavimentado** – recolecte el material con auxilio de pala y coloque en recipiente sellado e identificado debidamente. El producto derramado no deberá más ser utilizado. En ese caso, consulte la empresa ATTA-KILL a través del teléfono 0800-771-4505, para su devolución y destinación final;  
**Suelo:** retire las capas de tierra contaminada hasta alcanzar el suelo no



## FICHA DE INFORMACIONES DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS – FISPQ

Producto: CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA 0,3% Fecha de la última revisión: 16/06/2020  
REVISIÓN: 04 Pág. 04/12

contaminado, recolecte ese material y coloque en un recipiente sellado y debidamente identificado. Contacte la empresa ATTA-KILL conforme indicado anteriormente;

**Cuerpos de agua:** Interrumpa inmediatamente la captación para el consumo humano o animal, contacte el organismo ambiental más próximo y el centro de emergencia de la empresa ATTA-KILL, visto que las medidas a ser adoptadas dependen de las proporciones del accidente, de las características del cuerpo hídrico en cuestión y de la cantidad del producto involucrado.

### 7 – MANIPULACIÓN Y ALMACENADO

Precauciones para una manipulación segura:

#### Precauciones generales

Producto para uso exclusivamente agrícola.

El producto solo debe ser manejado por un trabajador capacitado.

No coma, beba ni fume al manipular y aplicar el producto.

No transporte el producto con alimentos, medicamentos, raciones, animales y personas.

No manipule ni aplique el producto sin el equipo de protección individual (EPI) recomendado.

No use equipos con fugas o defectos y no desatasque boquillas, orificios y válvulas con la boca.

No utilice equipos de protección individual (EPI) dañados, húmedos, vencidos o con una vida fuera de especificación. Siga las recomendaciones determinadas por el fabricante.

El equipo de protección individual (EPI) recomendado debe usarse en el siguiente orden: PANTALONES LARGOS, CAMISA DE MANGA LARGA, BOTAS O CALZADO PROTECTOR, MÁSCARA DESECHABLE Y GUANTES DE GOMA.

Siga las recomendaciones del fabricante del Equipo de Protección Individual (EPI) con respecto a la forma de limpiar, preservar y desechar el EPI dañado.

No aplique el producto cerca de escuelas, hogares y otros lugares donde se encuentren personas y áreas de ganado. Siga las pautas técnicas específicas de un profesional calificado.

Si la persona contacta accidentalmente con el producto, siga las pautas descritas en primeros auxilios y busque rápidamente un servicio médico de emergencia.

Mantenga el producto correctamente cerrado, en su embalaje original, en un lugar cerrado, fuera del alcance de niños y animales.



## FICHA DE INFORMACIONES DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS – FISPQ

Producto: CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA 0,3% Fecha de la última revisión: 16/06/2020  
REVISIÓN: 04 Pág. 05/12

### **Precauciones durante la aplicación:**

Evite el contacto con el área tratada tanto como sea posible.

Aplice el producto solo en las dosis recomendadas y observe el período de espera (intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha).

No permita que animales, niños o personas no autorizadas ingresen al área donde se aplica el producto.

No aplique el producto en presencia de vientos fuertes y en las horas más calurosas del día, respetando las mejores condiciones climáticas para cada región.

Verifique la dirección del viento y aplique para no entrar en contacto con la niebla del producto ni permitir que otras personas entren en contacto con ella.

Use equipo de protección individual (EPI): PANTALONES LARGOS, CAMISA DE MANGA LARGA, BOTAS O CALZADO PROTECTOR, MÁSCARA DESECHABLE Y GUANTES DE GOMA.

### **Precauciones después de la aplicación:**

Firme el área tratada con las palabras: "NO ENTRADA. ÁREA TRATADA" y mantenga las advertencias hasta el final del período de reingreso.

Evite el contacto con el área tratada tanto como sea posible. Si necesita ingresar al área tratada con el producto antes del final del intervalo de reingreso, use el Equipo de Protección individual (EPI) recomendado para usar durante la aplicación.

No permita que animales, niños o cualquier persona no autorizada ingrese a las áreas tratadas inmediatamente después de la aplicación.

Aplice el producto solo en las dosis recomendadas y observe el período de espera (intervalo de tiempo entre la última aplicación y la cosecha).

"Antes de quitarse el equipo de protección individual (EPI), siempre lave los guantes que todavía están usados para evitar la contaminación".

Mantenga el resto del producto correctamente cerrado en su embalaje original, en un lugar cerrado, fuera del alcance de niños y animales.

Báñese inmediatamente después de aplicar el producto y cámbiese de ropa.

Lave la ropa y el equipo de protección individual (EPI) por separado de otra ropa familiar. Al lavar la ropa, use guantes impermeables y delantal.

Después de cada aplicación del producto, mantenga y lave el equipo de aplicación.

No reutilice el embalaje vacío.

Al desechar el embalaje, use equipo de protección individual (EPI): PANTALONES LARGOS, CAMISA DE MANGA LARGA, BOTAS O CALZADO PROTECTOR Y GUANTES DE GOMA.

El equipo de protección individual (EPI) recomendado se debe quitar en el siguiente orden: camisa de manga larga, botas o zapatos protectores,



## FICHA DE INFORMACIONES DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS – FISPQ

Producto: CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA 0,3% Fecha de la última revisión: 16/06/2020  
REVISIÓN: 04 Pág. 06/12

pantalones largos, guantes de goma y máscara desechable.

El mantenimiento y la limpieza del EPI deben ser realizados por una persona capacitada y debidamente protegida.

### Condiciones de almacenamiento seguro:

Mantenga el producto en su embalaje original, siempre cerrada. El lugar debe ser exclusivo para productos tóxicos, debiendo ser aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. La construcción debe ser de albañilería o de material no combustible. El lugar debe ser ventilado, cubierto y tener piso impermeable. Coloque placa de advertencia con los dichos: CUIDADO VENENO. Tranque el lugar, evitando el acceso de personas no autorizadas, principalmente niños. En caso de almacenes, deberán ser seguidas las instrucciones constantes de la NBR 9843 de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas – ABNT. Observe las disposiciones constantes de la legislación estadual y municipal. Debe haber siempre embalajes adecuados disponibles, para envolver embalajes rotos o para la recolección de productos vaciados.

## 8 – CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN INDIVIDUAL

**Parámetros de control:** Ese producto es una mezcla, no existiendo parámetros disponibles para el control, en la literatura específica.

**Medidas de control de ingeniería :** Cuando sea aplicable utilizar ventiladores, circuladores de aire, extractores. Providenciar una ventilación adecuada en el lugar de trabajo.

### Medidas de protección personal:

Protección de la piel: Traje con mangas largas, guantes y botas de caucho.

Protección respiratoria: Máscara facial desechable contra polvo.

## 9 – PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Estado Físico:</b>	Sólido
<b>Forma:</b>	Granulado
<b>Color:</b>	Marrón
<b>Olor:</b>	Característico
<b>PH:</b>	5,72 ± 0,04
<b>Punto de Fusión:</b>	86,1 °C ( Ingrediente Activo- Sulfluramida)
<b>Punto de ebullición:</b>	“No aplicable “
<b>Punto de Fulgor:</b>	“No aplicable”
<b>Tasa de evaporación:</b>	“No aplicable”
<b>Inflamabilidad:</b>	No Inflamable
<b>Límites de inflamabilidad/ explosividad superior/inferior:</b>	No inflamable/No explosivo
<b>Presión de vapor:</b>	0,1439 Pa ( ingrediente activo- Sulfluramida)
<b>Densidad de vapor:</b>	“No aplicable”
<b>Densidad:</b>	0,7 g/ml
<b>Solubilidad:</b>	Solubilidad en agua al 20 °C = < 5mg/l.

## FICHA DE INFORMACIONES DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS – FISPQ

Producto: CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA 0,3% Fecha de la última revisión: 16/06/2020  
REVISIÓN: 04 Pág. 07/12

**Coeficiente de partición-n-octanol /agua :** 1,74 x 10<sup>6</sup> (ingrediente activo- Sulfluramida)

**Temperatura de auto-ignición:** “No aplicable”

**Temperatura de descomposición:** > 150 °C (ingrediente activo- Sulfluramida)

**Viscosidad:** “No aplicable “

### 10 – ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**Reactividad:** No reactivo

**Estabilidad Química:** El producto es estable térmicamente y al aire

**Posibilidad de reacciones peligrosas:** No aplicable

**Condiciones a ser evitadas:** No aplicable

**Materiales incompatibles:** Corrosivo al hierro y levemente corrosivo al latón

**Productos peligrosos de descomposición** La descomposición térmica puede producir como subproducto el HF (Fluoruro de Hidrogeno)

### 11 – INFORMACIONES TOXICOLÓGICAS

**Toxicidad aguda** DL<sub>50</sub> oral (ratones) > 2000 mg/Kg  
DL<sub>50</sub> dérmica (ratones) > 2000 mg/Kg

**Corrosión / irritación da pele** No irritante o corrosivo

**Lesiones oculares graves / irritación ocular:** Irritación mínima, sin opacidad de la córnea, reversible en hasta 24 horas

**Sensibilización a la piel:** No sensibilizante

**Mutagenicidad en células germinativas:** Los resultados de los estudios *in vitro* e *in vivo* demostraron que el producto no presenta potencial mutagénico

**Carcinogenicidad:** Los resultados de los estudios en animales de experimentación demostraron que el producto no presenta potencial carcinogénico

**Toxicidad a la reproducción:** Los resultados de los estudios en animales de experimentación demostraron que el producto no presenta potencial teratogénico y ni embriofetotóxico

**Toxicidad para órganos-objeto específicos - exposición única** No disponible

**Toxicidad para órganos-objeto específicos - exposición repetida** No disponible

**Peligro por aspiración:** No disponible

**Efectos agudos y crónicos:** No hay relatos de efectos agudos y/o crónicos en humanos, causados por la Sulfluramida

**Efectos colaterales:** Estudios de laboratorio mostraron que ratones perdieron su apetito y tuvieron diarrea y parecían cansados después del inicio de la intoxicación. Estudios de laboratorio en ratones revelaron aumento de peso absoluto y relativo del hígado, en dosis media y alta (50 y 150



## FICHA DE INFORMACIONES DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS – FISPQ

Producto: CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA 0,3% Fecha de la última revisión: 16/06/2020  
 REVISIÓN: 04 Pág. 08/12

ppm). No fueron verificadas cualesquier alteraciones testiculares, morfológicas y/o funcionales, u oftalmológicas. Sin embargo, esos síntomas no han sido relatados en humanos.

### 12 – INFORMACIONES ECOLÓGICAS

#### Ecotoxicidad

##### Toxicidad para microorganismos del suelo involucrados en el ciclo del nitrógeno:

Los resultados mostraron un efecto que puede ser clasificado como nulo

##### Toxicidad para microorganismos del suelo involucrados en el ciclo del carbono:

Los resultados mostraron un efecto que puede ser clasificado como estimulante

##### Toxicidad para algas:

Después de las 96 horas de exposición, no fue registrada inhibición del crecimiento de la cultura de algas en todas las concentraciones probadas

##### Toxicidad para organismos del suelo:

CL<sub>50</sub> > 1000 mg/Kg para *Eisenia foetida* (lombriz)

##### Toxicidad para abejas:

DL<sub>50</sub> = 72 horas > 100 µg/abeja

##### Toxicidad aguda para *Daphnia magna*:

No hubo inmovilidad de los organismos en las soluciones ensayos, comprendiendo la máxima de 100 mg/L y mínima de 0,1 mg/L, conforme metodología de la Compañía Ambiental del Estado de São Paulo - Cetesb, 1991.

Este resultado permite encuadrar el producto en la clase toxicológica IV – prácticamente no tóxico, conforme tabla de clasificación del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables - IBAMA.

##### Toxicidad aguda oral con aves (*Coturnix coturnix japonica*):

Después de 14 días de administración del producto, no fue observada mortalidad entre las aves. DL<sub>50</sub> oral > 2000 mg/Kg.

##### Toxicidad aguda con peces:

No ocurrió mortalidad en las máximas y mínimas concentraciones probadas, (100 mg/L a 1,0 mg/L, concluyendo que el producto es prácticamente no tóxico para peces.

##### Persistencia y degradabilidad:

Media-vida = 90 – 180 días, en suelo arena cuarzosa (sulfluramida)

Biodegradabilidad inmediata = 42,59 % en 28 días (sulfluramida)

##### Potencial bioacumulativo:

Coefficiente de partición n-octanol-agua (sulfluramida) = 1,74 x 10<sup>6</sup>

Factor de bioconcentración (FBC) – (Sulfluramida) = 1131

##### Movilidad en el suelo:

Producto totalmente móvil – Clase 5 en arena cuarzosa, con bajo tenor de M.O e inmueble– Clase 1 en arena cuarzosa (mata), tierra roja oscura media y tierra morada, según el manual de IBAMA (sulfluramida). Estudio de adsorción/desorción demostró que la sulfluramida queda



## FICHA DE INFORMACIONES DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS – FISPQ

Producto: CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA 0,3% Fecha de la última revisión: 16/06/2020  
REVISIÓN: 04 Pág. 09/12

fuertemente adsorbida a la materia orgánica presente en el suelo.

**Otros efectos adversos**

No disponible

### 13 – CONSIDERACIONES SOBRE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN

#### Métodos recomendados para destinación final

**Producto, restos de productos y embalajes usadas:**

La desactivación del producto es hecha a través de incineración en hornos destinados para este tipo de operación, equipados con cámaras de lavado de gases efluentes y aprobados por organismo ambiental competente.

Los embalajes vacíos contaminados (sacos plásticos) no pueden ser lavados.

El almacenado del embalaje vacío, hasta su devolución por el usuario, debe ser efectuado en lugar cubierto, ventilado, al cuidado de lluvia y con piso impermeable, en el propio lugar donde son guardados los embalajes llenos. Use guantes en la manipulación de ese embalaje.

Ese embalaje vacío debe ser almacenado separadamente de los lavados, en saco plástico transparente (Embalajes Estandarizados–modelo ABNT), debidamente identificado y con sello, el cual deberá ser adquirido en los Canales de Distribución.

**Devolución de los embalajes vacíos:**

En el plazo de hasta un año de la fecha de la compra, es obligatoria la devolución del embalaje vacío, por el usuario, al establecimiento donde fue adquirido el producto o en el lugar indicado en la boleta, emitida en el acto de la compra.

En el caso que el producto no haya sido totalmente utilizado en ese plazo, y aun este dentro de su plazo de validez, será facultada la devolución del embalaje en hasta 6 meses después del término del plazo de validez.

**Transporte:**

Los embalajes vacíos no pueden ser transportados junto con alimentos, bebidas, medicamentos, raciones, animales y personas. Deben ser transportadas en saco plástico transparente (Embalajes Estandarizados–modelo ABNT), debidamente identificado y con sello, el cual deberá ser adquirido en los Canales de Distribución.

**Destinación final de los embalajes vacíos :**

La destinación final de los embalajes vacíos, después de la devolución por los usuarios, solamente podrá ser realizada por la Empresa registrante o por empresas legalmente autorizadas por los organismos competentes.

**ES PROHIBIDO AL USUARIO LA REUTILIZACIÓN Y EL RECICLAJE DEL EMBALAJE VACÍO O EL FRACCIONAMIENTO Y REEMBALAJE DEL PRODUCTO.**

**Efectos sobre el medio ambiente proveniente de la destinación**

La destinación inadecuada de los embalajes vacíos y restos de productos en el medio ambiente causa contaminación del suelo, del agua



## FICHA DE INFORMACIONES DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS – FISPQ

Producto: CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA 0,3% Fecha de la última revisión: 16/06/2020  
REVISIÓN: 04 Pág. 010/12

**inadecuada del embalaje vacío y restos de productos:** y del aire perjudicando la fauna, la flora y la salud de las personas.

**Producto impropio para utilización o en desuso:** En el caso que este producto venga a hacerse impropio para utilización o en desuso, consulte el registrante a través del teléfono indicado en el rótulo para su devolución y destinación final.

### 14 – INFORMACIONES SOBRE TRANSPORTE

#### Reglamentaciones nacionales e internacionales

##### Terrestre:

MINISTERIO DE TRANSPORTES – ANTT N° 5232, de 14 de Dezembro de 2016; Decreto n° 96.044/1988 (ANTT, 2004) y sus actualizaciones

##### Marítimos:

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION – International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG code, 2014)

##### Aéreo:

INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION – Dangerous Goods Regulation – 56<sup>th</sup> ed. (IATA; 2015)

#### Clasificación para el transporte terrestre

Producto no encuadrado en la Resolución en vigor sobre transporte de productos peligrosos (Resolución n° 5232 de 14/12/2016). La Atta-Kill adopta la Ficha de Emergencia Verde para el transporte del producto

#### Clasificación para el transporte marítimo

No regulado

#### Clasificación para el transporte aéreo

No regulado

### 15 – INFORMACIONES SOBRE REGLAMENTACIONES

**Producto registrado en el Ministerio de Agricultura bajo el n° :** 02897

**Clasificación Toxicológica :** V - Categoría 5 - Producto improbable para causar daño agudo (ANVISA)

**Clasificación cuanto al potencial de peligrosidad ambiental:** Clase III – peligroso al medio ambiente

#### Reglamentaciones específicas de seguridad, salud y medio ambiente para el producto químico

**Nacionales:** Ley n° 7.802 de 11 de julio de 1989. Decreto n° 4.074 de enero de 2002.  
ANVISA: Resolución de la Junta Colegiada - RDC n° 296, de 29 de julio de 2019  
IBAMA: Ordenanza Normativa n° 84, de 15 de octubre de 1996

Esta Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ) fue preparada de acuerdo con la NBR 14725-4:2014, de la ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas)

## FICHA DE INFORMACIONES DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS – FISPQ

Producto: CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA 0,3% Fecha de la última revisión: 16/06/2020  
REVISIÓN: 04 Pág. 011/12

### SECCIÓN 16 – OTRAS INFORMACIONES

#### Informaciones importantes, pero no específicamente descritas en las secciones anteriores

##### Limitaciones y Garantías:

Las informaciones contenidas en esa Ficha corresponden al estado actual del conocimiento técnico científico Nacional e Internacional de este producto. Las informaciones son suministradas de buena fe, solamente como orientación, correspondiendo al usuario su utilización de acuerdo con las leyes y reglamentos federales, estatales y locales pertinentes.

##### Referencias:

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-1:** Productos químicos: Informaciones sobre seguridad, salud y medio ambiente: Parte 1: Terminología. Rio de Janeiro, Brasil, 2009. Versión corregida : 2010

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-2:** Productos químicos: Informaciones sobre seguridad, salud y medio ambiente: Parte 2: Sistema de clasificación de peligro. Rio de Janeiro, Brasil, 2019.

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-3:** Productos químicos: Informaciones sobre seguridad, salud y medio ambiente: Parte 3: Rotulado. Rio de Janeiro, Brasil, 2017

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14725-4:** Productos químicos: Informaciones sobre seguridad, salud y medio ambiente: Parte 4: Ficha de informaciones de seguridad de productos químicos, Rio de Janeiro, Brasil, 2012, Versión corregida: 2014

BRASIL, Decreto nº 4074, de 4 de enero de 2002. Reglamenta la Ley nº 7.802, de 11/07/1989, que dispone sobre la investigación, la experimentación, la producción, el embalaje y rotulado, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la propaganda comercial, la utilización, la importación, la exportación, el destino final de los residuos y embalajes, el registro, la clasificación, el control, la inspección y la fiscalización de agrotóxicos, sus componentes y afines, y da otras providencias. **Diario Oficial de la Unión**, Poder Ejecutivo, Brasília, DF, 8 de enero de 2002.

BRASIL, Decreto nº 96.044, de 18 de mayo de 1988. Aprueba el Reglamento para el transporte por Carretera de Productos Peligrosos y da otras providencias. **Diario Oficial de la Unión**, poder Ejecutivo, Brasília, DF, 19 de mayo de 1988.

BRASIL, Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA). Ordenanza Normativa nº 84, de 15 de octubre de 1996. Registro y evaluación del potencial de peligrosidad ambiental – (PPA) de agrotóxicos. **Diario Oficial de la Unión**, Poder Ejecutivo, Brasília, DF, 18 de octubre de 1996.



## FICHA DE INFORMACIONES DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS – FISPQ

Producto: CEBO HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA 0,3% Fecha de la última revisión: 16/06/2020  
REVISIÓN: 04 Pág. 012/12

Resolución de la Junta Colegiada - RDC nº 296, de 29 de julio de 2019 (ANVISA)

BRASIL. Ministerio de Transportes. Resolución nº 5232, de 14 de diciembre de 2016. Aprueba las instrucciones Complementares al Reglamento del Transporte Terrestre de Productos Peligrosos. **Diario Oficial de la Unión**, Poder Ejecutivo, Brasilia, DF, 16/12/2016

INTERNATIONAL AIR TRANSPORTASSOCIATION (IATA). **Dangerous Goods Regulation**, 56<sup>th</sup> ed., 2015.

INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. **International Maritime Dangerous Goods Code**. (IMDG Code). London, England, 2014